



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.155.818/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2021
NOME EMPRESARIAL BETO MONT JUNDIAI SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.14-7-21 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOM JOSE GASPAR	NÚMERO 371	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 13.215-320	BAIRRO/DISTRITO VILA RIO BRANCO	MUNICÍPIO JUNDIAI
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO EDISON.ALFAJUNDIAI@GMAIL.COM	
TELEFONE (11) 4087-3000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



P.C.M.S.O

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Empresa: BETO MONT JUNDIAI SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.155.818/0001-96

Médico Coodernador: Paulo Fernandes Marques
CRM: 89.135

Validade deste P.C.M.S.O.: 03/02/2022 à 03/02/2023

ÍNDICE

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	2
FLUXOGRAMA DE INTEGRAÇÃO PCMSO, PGR e CIPA/CIPATR	3
INTRODUÇÃO.....	4
OBJETIVOS.....	5
FINALIDADES.....	6
METAS	6
AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE.....	7
AÇÕES SECUNDÁRIAS DE SAÚDE	8
EXAME ADMISSIONAL.....	9
EXAME PERIÓDICO	10
EXAME DE MUDANÇA DE FUNÇÃO.....	11
EXAME DE RETORNO AO TRABALHO.....	11
EXAME DEMISSÃOAL	12
FLUXOGRAMA DO EXAME ADMISSIONAL.....	13
FLUXOGRAMA DO EXAME PERIÓDICO.....	14
FLUXOGRAMA DO EXAME RETORNO AO TRABALHO	15
FLUXOGRAMA DO EXAME MUDANÇA DE FUNÇÃO	16
FLUXOGRAMA DO EXAME DEMISSÃOAL	17
A S O.....	18
RELATÓRIO ANUAL.....	18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE	19
COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT.....	21
PROTOCOLO DOS EXAMES OCUPACIONAIS	22
CLINICOS E COMPLEMENTARES	22
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PCMSO	28
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA	28
NOMEAÇÃO DE MÉDICOS EXAMINADORES.....	29
RECOMENDAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	30

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL: <div style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">BETO MONT JUNDIAI SERVIÇOS LTDA</div>			
ENDEREÇO: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">RUA DOM JOSE GASPAR, 371 - Sala 2</div>			
BAIRRO: VILA RIO BRANCO	MUNICÍPIO: JUNDIAÍ	UF: SÃO PAULO	
CEP: 13.215-320	TEL/FAX: (11) 4521-4578	E-MAIL: -	
CNPJ: 43.155.818/0001-96		I.E.: -	
CNAE: 33.14-7-21	ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA INDÚSTRIA DE CELULOSE, PAPEL, E PAPELÃO E ARTEFATOS		GRAU DE RISCO: 03
TOTAL DE COLABORADORES: 87	MASCULINO: 00	FEMININO: 00	MENOR DE 18 ANOS: 00
ELABORAÇÃO: FEVEREIRO/2022		REVISÃO: FEVEREIRO/2023	

**Informações fornecidas pela Empresa.*

PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (NR-7)


Publicação

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

Alterações/Atualizações

Portaria SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983 C
 Portaria MTPS n.º 3.720, de 31 de outubro de 1990
 Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994
 Portaria SSST n.º 08, de 08 de maio de 1996
 Portaria SSST n.º 19, de 09 de abril de 1998
 Portaria SIT n.º 223, de 06 de maio de 1998

FLUXOGRAMA DE INTEGRAÇÃO PCMSO, PGR e CIPA/CIPATR.



DIRETRIZES

O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articuladso com o disposto nas demais NR's (Normas Regulamentadoras).

Nota:.. O PCMSO é um documento dinâmico e poderá sofrer alterações de acordo com a avaliação objetiva dos riscos ambientais e do resultado do relatório anual gerado. A avaliação ambiental deve ser feita por profissional legamente habilitado e seu resultado deve ser informado no P.G.R. com base nos riscos a saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR's.

O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico- epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

Este Programa deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR's.

OBJETIVOS

Entende-se que a finalidade do presente programa prende-se essencialmente à procura de um **padrão ideal e saudável de vida, com qualidade total**, através da implantação de um sistema de ações destinadas a prevenir, vigiar, preservar, promover e recuperar a saúde dos trabalhadores, incorporando o bem estar.

Tais ações devem dar destaque à conscientização dos trabalhadores da necessidade de adoção de medidas de promoção da saúde, com atenção aos meios de se evitarem as doenças e protegerem sua integridade física, capacitando-os de sua responsabilidade pessoal em sua própria proteção.

A estruturação do PCMSO e a definição de suas prioridades, intensidade e extensão, será alicerçada com base nos dados obtidos a partir do estudo **das características epidemiológicas específicas da população de trabalhadores da empresa** em conjunto com os dados oriundos com o **rastreamento, identificação e análise do potencial de risco à saúde advindo das condições físicas, organizacionais e ambientais de trabalho, e a definição dos grupos de trabalhadores a eles expostos.**

Dentro desta filosofia o objetivo da política de Saúde Ocupacional, é que toda e qualquer empresa que possua trabalhadores como empregados, deverá em curto prazo elaborar o seu **PCMSO**, o qual para ser viabilizado, isto é, para ter garantido a execução correta de suas ações e os resultados previstos, necessita estar sustentado por uma *“política de Saúde Ocupacional”*, que podemos definir como sendo um compromisso da empresa na preservação da saúde de seus colaboradores.

Esta política envolve a **Segurança, Medicina e Higiene no Trabalho**, deve, além de garantir o PCMSO, definir responsabilidades e obrigações de todos os trabalhadores da empresa, pois aplicar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, na prática, significa implantar um conjunto de ações que favorece tanto o empregador como o empregado.

Essas ações preventivas garantem à empresa e ao trabalhador:

- Melhoria das condições de trabalho.
- Diminuição de danos à saúde causados por acidentes e/ou doenças ocupacionais.
- Diagnóstico precoce, prevenção intervencionista e controle de patologias não ocupacionais.
- Redução significativa dos afastamentos por doenças, acidentes de trabalho, ou doenças ocupacionais.
- Redução dos índices de acidentes de trabalho, doenças profissionais, doenças do trabalho.
- Redução das ações trabalhistas.
- Ganho de produtividade, de qualidade e competitividade.

- Melhoria da qualidade de vida.
- Melhoria dos indicadores.
- Aumento do índice de satisfação pessoal e profissional.

A importância de todo e qualquer programa envolvendo a saúde dos trabalhadores, deve ter bem claro suas finalidades e objetivos, sendo que as finalidades podem ser definidas como resultado esperado a médio e longo prazo e os objetivos a curto e médio prazo. Para os profissionais da saúde está bem claro a que se propõe o programa, porém para os demais profissionais e trabalhadores da empresa, é importante que seja bem definido e divulgado o que se procura atingir com a implementação do **PCMSO**.

FINALIDADES

Garantir as ações necessárias visando a Promoção da Saúde, a Prevenção de doenças e acidentes, e recuperação da Saúde dos colaboradores e terceiros da **empresa**.

Garantir aos colaboradores a melhor qualidade de vida possível no trabalho, visando a preservação de sua saúde, como também o incremento da produtividade, da qualidade e competitividade.

METAS

Criar e manter uma cultura prevencionista adequada à responsabilidade social na **empresa** em todos os níveis hierárquicos, integrando esta cultura a sua atividade profissional.

- Atuar na Promoção da Saúde de todos os colaboradores.
- Atuar na Prevenção, Rastreamento e Diagnóstico precoce dos agravos à Saúde relacionados ao trabalho.
- Reduzir o índice de acidentes de trabalho, doenças profissionais, doenças do trabalho, bem como cumprir a legislação trabalhista no tocante à saúde no trabalho.
- Padronizar e normatizar as ações voltadas ao Controle Médico de Saúde Ocupacional.

AÇÕES PRIMÁRIAS DE SAÚDE

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS:

Existe uma interação física e psicológica contínua entre a pessoa e seu ambiente de trabalho;

- O ambiente de trabalho poderá influenciar positivamente e negativamente a saúde do trabalhador.
- E sua produtividade é influenciada pelo seu estado de saúde físico, mental e social.

Um programa de **Promoção à Saúde** deverá elevar e manter o nível do estado geral de saúde dos funcionários o que, no ambiente de trabalho, poderá ser avaliado por indicadores como:

- Índice de absenteísmo.
- Rotatividade.
- Acidentes de trabalho.
- Doenças do trabalho (ocupacionais).

Também no período pré-patogênico se faz prevenir uma doença ou grupo de doenças.

É uma prevenção mais específica, que visa evitar o desencadeamento do estímulo de determinado agente que poderá ser uma doença ocupacional ou não, ou acidente específico.

Visa proteger os colaboradores e terceiros, de riscos à Saúde associados ao trabalho e ao ambiente de trabalho, ou que comprometam a produtividade, garantindo desta maneira a melhoria da mesma, e a sua saúde, visto que, o estado de saúde de um trabalhador está relacionado diretamente com sua capacidade em realizar as tarefas para as quais foi contratado, portanto a prevenção torna-se um fato importante nas ações.

Quanto aos agravos ocupacionais, a prevenção é realizada, neutralizando, diminuindo ou eliminando o agente agressor através:

- EPC - Equipamento de Proteção Coletiva.
- EPI - Equipamento de Proteção Individual.

A educação na prevenção das doenças ocupacionais ou não, é imprescindível para um bom resultado.

RECOMENDAÇÕES:

- ❖ Observar PPRA quanto à exposição ao calor, e respeitar os limites de tolerância com as respectivas jornadas de trabalho, segundo quadro nº 1 da NR-15.
- ❖ Colaboradores expostos ao **ruído** deverão, sempre, usar PROTETOR AURICULAR.

AÇÕES SECUNDÁRIAS DE SAÚDE

As ações desta fase são desenvolvidas no período patogênico, isto é, quando as defesas do corpo foram vencidas e ocorreu a instalação da doença. Trata-se agora de surpreender a mais precocemente essa doença estabelecida (**Diagnóstico Precoce**) e atuar o mais rápido possível no tratamento e cura da mesma (**Tratamento Precoce**), evitando-se, deste modo, consequências mais danosas ao organismo do trabalhador.

Essas ações secundárias de saúde acontecem principalmente através dos exames ocupacionais, ou seja, através dos **exames Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e Demissional**, que são meios mais eficazes para a manutenção da saúde dos colaboradores.

Os exames citados acima são obrigatórios conforme a Norma Regulamentadora NR-7 do Ministério do Trabalho e Emprego, o PCMSO tem a sua existência jurídica assegurada, em nível de legislação ordinária, pelos artigos 168 e 169 da CLT.

No exame médico periódico, a avaliação clínica deverá ser realizada de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados:

- a) para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem desencadeamento ou agravamento de doenças ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos:
 - a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico, agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho;
 - a.2) de acordo com a periodicidade especificada no Anexo n. 6 (Trabalhos Sob Pressões Hiperbáricas) da NR-15: Atividades e Operações Insalubres para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;
- b) para os demais trabalhadores:
 - b.1) anual, quando menores de dezoito e maiores de quarenta e cinco anos de idade;
 - b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre dezoito e quarenta e cinco anos de idade.

A maneira de execução dos **exames periódicos** foi modificada conforme iremos ver mais adiante, passando do critério de faixa etária para uma rotina anual para todos os colaboradores da empresa, fundamentada na detecção precoce de doenças.

EXAME ADMISSIONAL

Deverá a avaliação clínica do trabalhador ser realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades.

Os objetivos são:

- Avaliar se o trabalhador é capaz de desenvolver a tarefa da qual vai ser responsável, com segurança e eficiência, isto é procurar detectar alterações de saúde que predisponham a acidentes de trabalho e doenças profissionais.
- Identificar alterações de saúde que possam ser agravadas pelo exercício da atividade laboral proposta.
- Identificar alterações de saúde que, embora não atuem diretamente na interação homem-trabalho, necessitem de tratamento, correções ou trabalho de manutenção.
- Iniciar as atividades primárias de saúde, com orientações e recomendações quanto aos riscos da atividade profissional a ser desenvolvida, e como promover e proteger sua saúde.

O exame admissional deve constar do preenchimento de um formulário interrogatório denominado de Ficha **Pré-admissional**, uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental. A realização de exames complementares é definida pelos riscos presentes na **atividade á ser desenvolvida**, onde consideramos a necessidade destes exames de acordo com os riscos envolvidos na secção e função (alguns obrigatórios pela NR-7), e pelos achados da avaliação clínica.

Será emitido ASO-Atestado de Saúde Ocupacional, em 02 (duas) vias: 1ª via da Empresa e 2ª via do colaborador.

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.355

EXAME PERIÓDICO

Deverá ser realizado, *anualmente*, para todos os colaboradores que compõem o quadro de funcionários da empresa expostos ou não a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doenças ocupacional, ou que sejam portadores de doenças crônica, independente de sua faixa etária, como citado anteriormente as ações preventivas e precoces, melhoram a produtividade e minimizam os custos, a capacidade laborativa do funcionário está intimamente relacionada com seu estado de saúde.

Os objetivos do exame periódico são:

- Avaliar as repercussões da atividade laboral na saúde do trabalhador.
- Diagnosticar precocemente as alterações de saúde relacionadas ou não com o trabalho.
- Dar continuidade ao trabalho educacional de Promoção e Proteção de Saúde.
- Detectar precocemente desvios e falhas das medidas de controle ambiental.

O exame periódico deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental.

A realização de exames complementares é definida pelos riscos presentes na **atividade á ser desenvolvida**, onde consideramos a necessidade destes exames de acordo com os riscos envolvidos na secção e função (alguns obrigatórios pela NR-7), e pelos achados da avaliação clínica, bem como a periodicidade á ser realizada.

Será emitido ASO-Atestado de Saúde Ocupacional, em 02 (duas) vias: 1ª via da Empresa e 2ª via do colaborador.

EXAME DE MUDANÇA DE FUNÇÃO

Deve ser realizado obrigatoriamente **antes da data de mudança de função**, sempre que ocorrer qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposição do trabalhador a **risco diferente daquele a que estava exposto** antes da mudança.

Os objetivos do exame de mudança de função são:

- Avaliar se o trabalhador é capaz de desenvolver a nova tarefa da qual vai ser responsável, com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar alterações de saúde que predisponham a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
- Identificar alterações de saúde que possam ser agravadas pelo exercício da nova atividade laboral.
- Orientar o trabalhador sobre as novas medidas primárias de saúde, com orientações e recomendações quanto aos novos riscos da atividade profissional a ser desenvolvida, e como promover e proteger sua saúde.

O exame de mudança de função deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental. A realização de exames complementares é definida pelos riscos presentes na **atividade a ser desenvolvida**, onde consideramos a necessidade destes exames de acordo com os riscos envolvidos na seção e função (alguns obrigatórios pela NR-7), e pelos achados da avaliação clínica, bem como a periodicidade a ser realizada.

Será emitido ASO-Atestado de Saúde Ocupacional, em 02 (duas) vias: 1ª via da Empresa e 2ª via do colaborador.

EXAME DE RETORNO AO TRABALHO

Deve ser realizado obrigatoriamente no **primeiro dia de retorno ao trabalho**, em todo colaborador que tenha se ausentado por um período igual ou superior a 30 dias, motivado por doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. Os objetivos do exame de retorno ao trabalho são:

- Avaliar se o trabalhador, após a recuperação da sua saúde, mantém a capacidade de desenvolver a mesma atividade laboral desenvolvida antes do afastamento, com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar alterações de saúde (sequelas e/ou limitações físicas e/ou mentais) que predisponham a acidentes de trabalho e doenças profissionais.
- No caso de inaptidão à função anteriormente exercida, caracterizar as limitações físicas e/ou mentais que o trabalhador é portador, visando orientar os profissionais de recursos humanos na reabilitação profissional deste colaborador, e adaptá-lo a uma nova função e/ou setor.

O exame de retorno ao trabalho deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental. A realização de exames complementares é definida pelos riscos presentes na **atividade á ser desenvolvida**, onde consideramos a necessidade destes exames de acordo com os riscos envolvidos na secção e função (alguns obrigatórios pela NR-7), e pelos achados da avaliação clínica, bem como a periodicidade á ser realizada.

Será emitido ASO-Atestado de Saúde Ocupacional, em 02 (duas) vias: 1ª via da Empresa e 2ª via do colaborador.

EXAME DEMISSSIONAL

Deve ser realizado obrigatoriamente, até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:

- **90 (noventa) dias para as empresas de grau de Risco 03 e 04, segundo da NR-7.**
- **135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de Risco 01 e 02, segundo da NR-7.**


Os objetivos são:

- Avaliar as repercussões da atividade laboral na saúde do trabalhador, diagnosticando as alterações de saúde relacionadas ou não com o trabalho.
- Avaliar se o trabalhador continua apto a desenvolver a sua função laboral com segurança e eficiência, isto é, procurar detectar possíveis alterações de saúde que possam predispor a acidentes e doenças profissionais.
- Detectar alterações de saúde que, embora não relacionada com o trabalho, motivadas ou não de inaptidão, temporária ou não, necessitem de tratamento médico especializado ou término do mesmo, antes da demissão.


O exame demissional deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental. A realização de exames complementares é definida pelos riscos presentes na **atividade á ser desenvolvida**, onde consideramos a necessidade destes exames de acordo com os riscos envolvidos na secção e função (alguns obrigatórios pela NR-7), e pelos achados da avaliação clínica, bem como a periodicidade á ser realizada.

Será emitido ASO-Atestado de Saúde Ocupacional, em 02 (duas) vias: 1ª via da Empresa e 2ª via do colaborador .


FLUXOGRAMA DO EXAME ADMISSIONAL




FLUXOGRAMA DO EXAME PERIÓDICO




FLUXOGRAMA DO EXAME RETORNO AO TRABALHO



FLUXOGRAMA DO EXAME MUDANÇA DE FUNÇÃO



FLUXOGRAMA DO EXAME DEMISSSIONAL



ASO

ASO-Atestado de Saúde Ocupacional será emitido em 02 (duas) vias, sendo para o colaborador e prontuário médico, deverá conter no mínimo:

- Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade, e sua função;
- Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do colaborador, conforme instruções técnicas expedidas pela SSST/MTb;
- Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o colaborador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados;
- Nome do médico coordenador, quando houver, com seu respectivo número de registro no Conselho Regional de Medicina-CRM;
- Definição de apto ou inapto para a função específica que o colaborador irá exercer exerce ou exerceu;
- Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato;
- Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no CRM.

Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO, e deverão ser mantidos por período mínimo de 20(vinte) anos após o desligamento do trabalhador, sendo que, havendo substituição do médico coordenador, os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor.

RELATÓRIO ANUAL

O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no Quadro III da NR-07. Importante ressaltar que o citado relatório anual poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do Auditor-Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego MTE. A seguir será reproduzido o modelo de relatório constante na norma específica.

Quadro III da NR-07: PCMSO = Relatório Anual

Responsável:			Data: Assinatura:		
Setor	Natureza do Exame	Nº Anual de Exames Realizados	Nº de Resultados Anormais	Nº de resultados Anormais X 100 Nº Anual de Exames	Nº de exames para o ano seguinte

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89.355

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA SAÚDE

O critério principal para a avaliação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é a **PREVENÇÃO DOS DANOS À SAÚDE**, regularmente avaliado através do acompanhamento e de estudos epidemiológicos. Isto requer parâmetros derivados da legislação nacional e/ou regulamentos internos pré-definidos. A coleta e análise de dados apropriados da saúde são essenciais nesse sentido.

A vigilância Epidemiológica é hoje a melhor alternativa para a tarefa de identificar e medir os problemas de saúde em uma população.

Através da abordagem Epidemiológica o colaborador é focado não mais como um indivíduo (abordagem clínica e laboratorial), mas como um grupo populacional.

Assim enquanto o raciocínio clínico baseia-se em sinais e sintomas de doença no organismo de um indivíduo, a **Epidemiologia** o faz através de levantamento, análise e interpretação de **coeficientes, taxas, índices e razões**, instrumentos indicadores do estado de saúde de uma população.

Será através da vigilância epidemiológica, que os profissionais poderão avaliar a efetividade das ações previstas no PCMSO. A reunião de dados sobre o processo saúde-doença da coletividade colaboradora, permitirá que conclusões sejam tiradas a partir da análise comparativa das evidências. As correções e adaptações do PCMSO serão balizadas pelos resultados apresentados pelos indicadores utilizados.

A doença ocupacional típica é, conceitualmente, uma ocorrência epidêmica. A razão para isto é que o número de casos típicos de agravos devidos ao processo de produção deveria ser zero porque são potencialmente evitáveis. Um único caso de doença ocupacional deve ser suficiente para desencadear modificações nos Programas de Prevenção e Proteção da Saúde, visando impedir uma nova ocorrência.

CONDUTAS E MEDIDAS TERAPÊUTICAS

Mediante a interpretação das avaliações médicas encontradas nos exames ocupacionais, medidas e condutas terapêuticas são adotadas com o intuito da preservação da saúde do trabalhador.

1. Afastamento da exposição ao risco.

O afastamento baseia-se nas ações preventivas norteadas pela CLT e ênfase nas recomendações da NR-7 e NR-9 para regularização e uniformização de condições ambientais, instrumentais, EPI, EPC, monitorização biológica e ambiental, análise e controle dos indicadores de exposição. Interpretação dos sinais e sintomas, bem como dos exames complementares do colaborador para a definição de um afastamento temporário, mudança de função ou incapacidade definitiva.

2. Avaliação da capacidade / incapacidade.

Através da avaliação clínica e laboratorial e com a comparação dos resultados obtidos nos exames ocupacionais, formalizamos uma linha de raciocínio e enquadrados o trabalhador nos seguintes parâmetros:

- Capacidade laborativa para a função alvo.
- Capacidade para outra função.
- Incapacidade temporária.
- Incapacidade definitiva para determinada função.



Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.755

- Incapacidade definitiva para qualquer função.
- Incapacidade definitiva para todas as funções e para as atividades da vida diária (dependente de terceiros).

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.755

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

3. Encaminhamento para auxílio-doença.

A. Auxílio-doença previdenciário.

- Toda a doença protegida por Lei isenta de carência.
- Toda patologia não gerada pelo desempenho profissional, nem no ambiente de trabalho ou em seu trajeto e nem adquiridas anteriormente no início das atividades remuneradas, exceto as que se agravaram com a sua evolução clínica.

B. Auxílio-doença Acidentário - Emissão CAT.

- Em todas as patologias traumato-ortopédicas que aconteceram no território da empresa, ou no trajeto desta para a residência e vice-versa.
- Todos os casos devidamente comprovados de doenças ocupacionais.
- Todos os casos de morte do colaborador no exercício da função ou no trajeto deste para a residência, e vice-versa.

4. Nexo causal.

- Visa à interligação de fatores geradores entre a lesão efetiva/morte, atividade laborativa e o colaborador.
- É fixado pelos médicos peritos do INSS com base nas informações técnico-médicas assistenciais, de Medicina do Trabalho e Legistas.

O Nexo-Causal é de 03(três) categorias:

- a) Acidente X lesão = acidente típico ou de trajeto.
- b) Doença X lesão = doença profissional.
- c) Morte X lesão = pensão acidentária.

A análise do nexo causal baseia-se na correlação entre os aspectos administrativos que ligam o colaborador, a empresa e a lesão; concluídos pelos aspectos técnico-médicos.

5. Orientação ao colaborador.

As orientações ao trabalhador devem ser preventivas, curativas e de adaptação.

6. Material para caixa de Primeiros Socorros.

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando as características da atividade desenvolvida mantendo esse material em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para tal fim, segundo recomendação do item 7.5.1 da NR-7.

Recomendamos que a caixa seja de fácil acesso, para facilitar o manuseio, devendo conter:


- ✓ **Soluções para limpeza e curativo** - Água oxigenada 10 vol., Água boricada, Soro fisiológico;
- ✓ **Materiais** - Luvas de látex para procedimento, máscara de procedimento; óculos de proteção; Algodão hidrófilo, gaze esterilizada, esparadrapo, curativo adesivo ataduras de crepe, termômetro, tesoura, pinça.

Outros tipos de medicação só deverão ser administrados mediante prescrição médica.



Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.755

FLUXOGRAMA DO ROTEIRO DE EMISSÃO E REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT



Nota (1) – Emissão de CAT em 6 vias: 1ª via para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 2ª via para o emitente, 3ª via para o segurado ou dependente, 4ª via para o sindicato de classe do trabalhador, 5ª via para o Sistema Único de Saúde - SUS e 6ª via para a Delegacia Regional do Trabalho.

PROTOCOLO DOS EXAMES OCUPACIONAIS CLINICOS E COMPLEMENTARES

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Supervisor		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Encarregado		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Líder Mecânico		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Mecânico		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-88.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Soldador		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Fumos Metálicos; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Caldeireiro		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Encanador		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Instrumentista		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89-335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Eletricista		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Operador de Ponte Rolante		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89-335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Operador de Empilhadeira		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, Trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	Administrativo		
CARGO / FUNÇÃO	Auxiliar administrativo; Coordenador Administrativo;		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Não há evidências de riscos;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-80-335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Ajudante		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Planejador		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Encarregado de Solda Inspetor de Solda		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Fumos Metálicos; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado.	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Encarregado de Andaime Montador de Andaime		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas, óleos e lubrificantes; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado.	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Topógrafo Auxiliar de Topógrafo		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) Em caso de trabalho em altura: AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) Em caso de trabalho em altura: AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Técnico de Materiais Coordenador		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Ergonômico: Postural Acidentes: Cortes e perfurações, quedas em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) Em caso de trabalho em altura: AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) Em caso de trabalho em altura: AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89-335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Pintor Industrial		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas e óleos; Ergonômico: Postura em pé ou sentada por longos períodos; Acidentes: Quedas em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) TGO (1204) TGP (1205) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) TGO (1204) TGP (1205) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-89.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Tecnico de Segurança do trabalho		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas e óleos; Ergonômico: Postura em pé ou sentada por longos períodos; Acidentes: Quedas em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) TGO (1204) TGP (1205) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) TGO (1204) TGP (1205) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Almoxarife		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas e óleos; Ergonômico: Postura em pé ou sentada por longos períodos; Acidentes: Quedas em caso de trabalho em altura;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) Em caso de trabalho em altura: AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) Em caso de trabalho em altura: AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-80.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

► SETOR	OPERACIONAL		
CARGO / FUNÇÃO	Inspetor de Qualidade		
RISCOS OCUPACIONAIS Conforme PPRA	ADMISSIONAL	Mudança de Função ou Retorno ao Trabalho	DEMISSIONAL
		PERIODICO Anual	
Físico: Ruído; Químico: Graxas e óleos; Ergonômico: Postura em pé ou sentada por longos períodos; Acidentes: Queda em caso de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado;	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) TGO (1204) TGP (1205) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281) HEMOGRAMA (0693) TGO (1204) TGP (1205) AV. PSICOSSOCIAL (0300) GLICEMIA (0658) ELETROCARDIOGRAMA (0530) ELETROENCEFALOGRAMA (0536) Rx Tórax (1415)	CLINICO (0295) AC. VISUAL(0296) AUDIOMETRIA (0281)

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM-80.335

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

"O PCMSO poderá ser alterado, a qualquer momento, em seu todo ou em parte, sempre que o Médico detectar: mudanças de riscos ocupacionais, decorrentes das alterações nos processos de trabalho; novas descobertas da ciência médica em relação a efeitos de riscos existentes; mudanças de critérios de interpretação dos exames; ou, ainda, reavaliação do reconhecimento de riscos".

Mogi-Mirim, 03 de Fevereiro de 2022.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PCMSO:

Este PCMSO foi elaborado por:

Dr. Paulo F. Marques
Ortopedista e Médico Trabalho
CRM-SP 135

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE SÃO PAULO
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
PAULO FERNANDES MARQUES

CRM-SP
099135/SP

FILIAÇÃO
RUBENS ROLIM MARQUES
LIDIA FERNANDES MARQUES

DATA DE INSCRIÇÃO VIA
11/11/2003

ASSINATURA DO PORTADOR

CPF
214.257.338-08

RE / ÓRGÃO EMISSOR
158094445/SSP-SP

TÍTULO DE ELEITOR
164114790132

SEÇÃO
0025

ZONA
0137

DATA DE NASCIMENTO
11/07/1970

NATURALIDADE
MOTORANTIM-SP

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
SÃO PAULO, 25/02/2016

0195410

ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER EFEITO DE ACORDO COM A LEI 8.203/75.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Carlos Alberto Portif.

BETO MONT JUNDIAI SERVIÇOS LTDA

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico Trabalho
CRM-SP 135

Ideal Saúde
Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP
Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

**NOMEAÇÃO DE MÉDICOS
EXAMINADORES**

Eu, DR. Paulo Fernandes Marques, Médico do Trabalho, na condição de Médico Coordenador do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional desta Empresa, nomeio para atendimento e procedimentos aos colaboradores, os seguintes Médicos Examinadores:

PROFISSIONAL	CRM
Sérgio Oswaldo de Gioia	CRM 70747
Pablo de Oliveira Antunes	CRM 103648
Daniel Duarte da Conceição Miranda	CRM 138469
Fabricio Castilho	CRM 167567
David Paliari Zuin	CRM-SP 129495
Mário Nunes	CRM 49033
João Paulo Grecco	CRM 133842
Décio Avesani	CRM-SP 73770
Paulo Fernandes Marques	CRM 89135
João Marcelo Ducceschi	CRM 130471
Ewerson Machado	CRM 124317
Rodrigo Rodrigues Bueno	CRM 215298

*Ideal Saúde**Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP*Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.135

Recomendações para o Enfrentamento do COVID-19

O QUE É O NOVO CORONAVÍRUS?

É um vírus que causa doença respiratória a covid-19— pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), e a Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio).

DIAGNOSTICO

O diagnóstico do Covid-19 é confirmado por teste laboratorial. O diagnóstico laboratorial é realizado por meio de transcriptase - reversa Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral, ou por meio de um teste rápido que detecta anticorpos em uma pequena amostra de sangue que produz resultado em cerca de 15 minutos.

PRINCIPAIS SINTOMAS

Déficit no sistema respiratório: Falta de ar ou dificuldade para respirar; Ronco, retração sub/intercostal severa; Cianose central; Saturação de oximetria de pulso 30 mpm); Déficit no sistema cardiovascular: Sinais e sintomas de hipotensão (hipotensão arterial com sistólica abaixo de 90mmHg e/ou diastólica abaixo de 60mmHg); Diminuição do pulso periférico. S sinais e sintomas de alerta adicionais: Piora nas condições clínicas de doenças de base; Alteração do estado mental, como confusão e letargia; Persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48h de período afebril.

COMORBIDADES

Doenças cardíacas crônicas Doença cardíaca congênita Insuficiência cardíaca mal controlada Doença cardíaca isquêmica descompensada Doenças respiratórias crônicas DPOC e asma mal controlados Doenças pulmonares intersticiais com complicações Fibrose cística com infecções recorrentes Displasia bronco pulmonar com complicações Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3,4,5) Pacientes em diálise Imunodeprimidos Transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea Imunossupressão por

doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/ radioterapia, entre outros medicamentos) Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica (ex: Síndrome de Down) Diabetes (conforme juízo clínico). O funcionário que possui comorbidade ou que esteja no grupo de risco, deve ser afastado, se possível, de sua atividade presencial.



Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.755

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br

AFASTAMENTO DO TRABALHO

Para contenção da transmissibilidade do SARS Cov-2, deverá ser adotada como medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias.

Considera-se pessoa com sintomas respiratórios a apresentação de tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, desde que seja confirmado por atestado médico.

No caso de o trabalhador necessitar prorrogação do atestado em decorrência da doença, deverá ser encaminhado ao INSS a partir do 16º dia.

A homologação de atestado médico deve ocorrer sem o comparecimento do trabalhador, sendo realizado pelo envio do atestado médico, relatório do médico assistente, receita médica e exames complementares (quando houver) pelo canal de comunicação a ser estabelecido pela empresa.

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

Em decorrência da pandemia do COVID-19 causado pelo novo Coronavírus SARS Cov-2, a Organização Mundial de Saúde - OMS tem editado recomendações e artigos que ratificam a alta infectividade do vírus e a importância do isolamento social.

Os exames ocupacionais devem ser suspensos à exceção dos exames demissionais para os quais admite-se a substituição pelo último exame ocupacional desde que tenha sido realizado em até 180 dias, conforme previsto na referida MP 927/2020, em seu Art. 15, in verbis: Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

§ 1º Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública.

§ 2º Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.

§ 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias.

Em relação aos exames admissionais das áreas essenciais estabelecer o fluxo de atendimento de forma a evitar aglomerações e o cumprimento de medidas de higiene e controle rígido de transmissão viral.

Indispensável ressaltar que é, exclusivamente, a excepcionalidade do estado de calamidade pública que justifica a suspensão dos exames ocupacionais.

RECOMENDAÇÕES

Disponibilizar lavatórios com dispenser de sabão líquido, papel toalha e frascos ou dispenser de álcool gel.

- Orientar os trabalhadores quanto higienização das estações de trabalho com álcool à 70% ou outras substâncias de desinfecção hospitalar, antes, durante e após o seu uso.
- Estabelecer regra de espaçamento de 2m entre as estações de trabalho/indivíduos.
- Estabelecer o emprego de ventilação natural e/ou exaustores, evitando uso de ar condicionado, além da manutenção da higienização de eventuais equipamentos com filtros;
- Propor alternativas de jornadas de trabalho, rodízios e home office nas empresas/setores, reuniões por videoconferência e o cancelamento de todas as viagens; enquanto durar o isolamento social;
- Conduzir o adequado fornecimento de EPI e treinamento para uso correto do EPI.

Ideal Saúde

Rua Baronesa de Cintra, 105, Vila Áurea, Mogi Mirim – SP

Tel. (19) 3552-6988 / 3552-6988 – email: exames.ocupacional@idealsaudeclinica.com.br



Dr. Paulo Fernandes Marques
Ortopedista e Médico do Trabalho
CRM: 89.355

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos



**Beto Mont Jundiai Servicos Ltda (Beto Mont Jundiai
Serviços LTDA)**

**Início da vigência: 02/2022
Fim da vigência: 02/2023**





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ : 39.438.052/0001-80

INÍCIO DA VALIDADE: 01/02/2022 **RENOVAÇÃO:** 01/02/2023

Empregador:	Beto Mont Jundiai Servicos Ltda (Beto Mont Jundiai Serviços LTDA) (Grau de Risco: 3)		
Endereço:	R Dom Jose Gaspar, nº 371, Sala 02, Vila Rio Branco, Jundiaí, São Paulo, 13215-320		
CNPJ:	43.155.818/0001-96	Telefone:	(11) 94521-6762
Autor:	Bruna Oliveira Neto	CREA:	SP 506.962.902-5
Coordenador:	Bruna Oliveira Neto	CREA:	SP 506.962.902-5

SUMÁRIO

- 1 – INTRODUÇÃO
- 2 – DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS
- 3 – AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS
- 4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
- 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS



1. INTRODUÇÃO

NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS e GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

O **PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos** é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730)::

“1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho”

Segundo a **NR-1**, o PGR deve conter dois documentos base: **Inventário de Riscos** e **Plano de Ação**.

“1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) **inventário de riscos**; e

b) **plano de ação**.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.”

Sobre o Inventário de Riscos

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;

b) caracterização das atividades;

c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ : 39.438.052/0001-80

d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.

e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e

f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

1.5.7.3.3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.”

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações mencionadas em “2.DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS”.

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

Sobre o Plano de Ação

Após feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários, como estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.”

O modelo exposto neste documento é um cronograma de ações planejadas , onde cada ação tem sua descrição e data de planejamento. Na descrição de cada ação são informadas as medidas de prevenção com as respectivas ações necessárias para controle e mitigação dos riscos ocupacionais.

2. DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de **probabilidade** são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) AIHA (2015)		
Nível	Categoria	Níveis de Exposição
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposições < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposições > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposições > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposições > 100% e 500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonomicos / Biológicos / outros		
Nível	Controle Existente	Medidas de Prevenção
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.
2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normas legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

As gradações de **severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a 5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS	
Estimativas de Severidade AIHA (2015)	
Nível	Definição
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

Matriz de Risco Utilizada

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de gradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (3-8); Moderado (4-12); Substancial (10-15) e Intolerável (15-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na Metodologia AIHA			SEVERIDADE				
			Leve	Baixa	Moderada	Alta	Extrema
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE	Muito Provável	5	5	10	15	20	25
	Provável	4	4	8	12	16	20
	Possível	3	3	6	9	12	15
	Pouco Provável	2	2	4	6	8	10
	Rara	1	1	2	3	4	5
Legenda do Nível de Risco							
1 - 3			Trivial				
3 - 8			Tolerável				
4 - 12			Moderado				
10 - 15			Substancial				
15 - 25			Intolerável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

Exemplo de aplicação:

Probabilidade: ruído ocupacional de 40 dB é > 10% e < 50% do LEO (85 dB) permitido para 8 horas de atividade, classificando-o como **probabilidade de nível 2** (pouco provável), de acordo com a tabela de gradação AIHA.

Severidade: a severidade de uma doença que possa surgir de um ruído ocupacional classifica-se como “**Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional**”, de acordo com a tabela sugerida, classificando-a como **severidade de nível 3** (moderada).

Nível do Risco: o nível do risco é a probabilidade x (vezes) a severidade. No caso, **2 x 3**, resultando em **6 (moderado)** de acordo com a matriz.

Obs.: suponha-se que os valores fossem invertidos (severidade 3 e probabilidade 2), o nível do risco ainda seria 6 (3x2), porém o nível do risco seria Tolerável (6), ao invés de Moderado (6). Isso se deve ao fato de a severidade ter maior relevância ao se definir o nível de risco.

Métodos de Controle e Ação

Os métodos de controle são classificados de acordo com o nível do risco e grau de certeza da estimativa da avaliação. Os níveis de risco mais altos devem ter prioridade na ação de controle. A ação de controle é classificada de acordo com a estimativa, que pode ser: certa (0); incerta (1) e altamente incerta (2).

Esta classificação padrão dos métodos de controle funciona apenas para o Inventário de Riscos e não deve ser adotada como método único para o Plano de Ação. Contudo, como as ações de controle serão feitas baseadas no inventário, estas classificações servem para definir a prioridade das ações.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade)	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES		
	Estimativa		
	0 - Certa	1 - Incerta	2 - Altamente Incerta
1º Intolerável	Ação imediata ou interrupção da atividade	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
2º Substancial	Controle necessário.	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
3º Moderado	Controle adicional, se possível/viável.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
4º Tolerável	Nenhum controle adicional necessário.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
5º Trivial	Nenhuma ação necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.

Indicador de Qualidade das Condições de Trabalho - IQCT

Para cada atividade existe um indicador de qualidade, chamado de IQCT - Indicador da Qualidade das Condições de Trabalho. O IQCT varia de 25 (todos riscos altos) a 100 (todos os riscos baixos). Contudo, apesar dos 5 (cinco) níveis de risco existentes, considera-se apenas três níveis de Risco: Tolerável (**B**), Moderado (**M**) e Substancial (**A**). Exclui-se deste cálculo riscos Triviais e riscos Intoleráveis que exijam atuação imediata.

O cálculo é feito através da seguinte fórmula:

IQCT =	$4nB + 3nM + nA$	x100
	$(nB + nM + nA) \times 4$	

O resultado vai variar de 25 a 100. Quanto maior o resultado, maior o índice de qualidade na atividade exercida.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

3. AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

CARGO AJUDANTE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Empregados:	1 pessoa no total, sendo 1 homem e 0 mulheres
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AJUDANTE

<div><div></div><div>Cortes e Perfurações</div></div> <div>eSocial 05.01.001</div>				
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				
<div><div></div><div>Queda em caso de trabalho em altura</div></div> <div>eSocial 05.01.001</div>				
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho com diferença de nível				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - AJUDANTE

<div><div></div>Postural</div> <div>eSocial 05.01.001</div>				
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada para realização do trabalho.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - AJUDANTE

■ Ruído		eSocial 02.01.001			
Exposição: Não Definida		Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos utilizados no trabalho					
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável					



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - AJUDANTE				
■ GRAXA E ÓLEO				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: .				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ Lubrificantes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Produtos químicos				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - AJUDANTE	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Queda em caso de trabalho em altura
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Queda em caso de trabalho em altura
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Queda em caso de trabalho em altura
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Lubrificantes.
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) Lubrificantes.
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) Lubrificantes.

CARGO ALMOXARIFE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Recebem, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ALMOXARIFE				
<div><div></div>Cortes.</div>				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Perfurações					eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Quedas em caso de trabalho em altura.					eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ALMOXARIFE									
■ Postural		eSocial 05.01.001							
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ALMOXARIFE										
■ Ruído		eSocial 02.01.001								
Exposição: Contínua/Permanente			Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))				Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))			
Perigo/Fonte de Risco: Máquinas e equipamentos no local de trabalho										
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ALMOXARIFE				
■ Lubrificantes.				eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - ALMOXARIFE	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Executar serviços gerais de escritório, tais como: arquivo, classificação de documentos, atendimento telefônico, recepção de pessoas que se dirigem a área de trabalho, controles administrativos, etc
--------------------	--

■ **Ausência de Fator de Risco / Agente Nocivo (09.01.001)**

CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Executar serviços gerais de escritório, tais como: arquivo, classificação de documentos, atendimento telefônico, recepção de pessoas que se dirigem a área de trabalho, controles administrativos, etc
--------------------	--

■ **Ausência de Fator de Risco / Agente Nocivo (09.01.001)**



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

CARGO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Exercer tarefas auxiliares de topografia, procedendo ao levantamento, anotação e cálculo de dados da área a ser demarcada bem como efetuar o desenho da área. Zelar pela limpeza e conservação da aparelhagem topográfica. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO										
■ Perfurações					eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Não informado			Severidade: Não informado			Nível do Risco: Não informado				
■ Quedas em caso de trabalho em altura.					eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Trabalho em Espaço confinado					eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Cortes.					eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO				
■ Postural				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80 decibel (A) (dB(A))
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Cortes.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Cortes.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Cortes.
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Cortes.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído

CARGO CALDEIREIRO - CBO: 724410

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço. recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - CALDEIREIRO										
■ Cortes.								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Perfurações								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Trabalho em Espaço confinado			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					
■ Quedas em caso de trabalho em altura.					
eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - CALDEIREIRO					
■ Postural			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - CALDEIREIRO					
■ Ruído			eSocial 02.01.001		
Exposição: Continua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho					
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - CALDEIREIRO					
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001		
Exposição: Habitual					
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado	
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado	



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - CALDEIREIRO	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO COORDENADOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Supervisionam manutenção preventiva e preditiva, corretiva e emergencial de máquinas e equipamentos industriais, comerciais e residenciais; estabelecem indicadores de qualidade da manutenção; coordenam a construção de equipamentos para linha de produção de máquinas e equipamentos; elaboram documentação técnica; administram recursos humanos e financeiros, e trabalham de acordo com normas de segurança.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - COORDENADOR											
■ Cortes.								eSocial 05.01.001			
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho											
Metodologia: Critério Qualitativo.											
Probabilidade: Pouco Provável (2)				Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável											
■ Perfurações								eSocial 05.01.001			
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho											
Metodologia: Critério Qualitativo.											
Probabilidade: Não informado				Severidade: Não informado			Nível do Risco: Não informado				
■ Trabalho em Espaço confinado								eSocial 05.01.001			
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.											
Metodologia: Critério Qualitativo.											
Probabilidade: Pouco Provável (2)				Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável											



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - COORDENADOR				
■ Postural			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - COORDENADOR										
■ Ruído		eSocial 02.01.001								
Exposição: Contínua/Permanente			Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))				Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))			
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho										
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

EPIS - COORDENADOR	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído

CARGO COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Responsável por coordenação e contratos.
--------------------	--

■ Ausência de Fator de Risco / Agente Nocivo (09.01.001)



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

CARGO ELETRICISTA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Planejam serviços de serviços de manutenção e instalação eletrônica e realizam manutenção preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletrônicos e realizam medições e testes, conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade , segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ELETRICISTA				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Quedas em caso de trabalho em altura.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ELETRICISTA				
■ Postural				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ELETRICISTA				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ELETRICISTA				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - ELETRICISTA	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO ENCANADOR - CBO: 724110

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

Atividades:	OPERACIONALIZAR PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES, QUANTIFICAR E INSPECIONAR MATERIAIS; PREPARAR LOCAIS PARA INSLATAÇÕES, REALIZAR PRÉ-MONTAGEM E INSTALAR TUBULAÇÕES. REALIZAR TESTES OPERACIONAIS DE PRESSAO DE FLUIDOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE. PROTEGER INSTALAÇÕES E FAZER MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENCANADOR				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Quedas em caso de trabalho em altura.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ENCANADOR				
■ Postural				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCANADOR				
Ruído		eSocial 02.01.001		
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))		
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCANADOR				
Lubrificantes.		eSocial 05.01.001		
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
GRAXA E ÓLEO		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - ENCANADOR	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO ENCARREGADO - CBO: 313115

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Supervisionam manutenção preventiva, corretiva e emergencial de máquinas e equipamentos industriais, comerciais; estabelecem indicadores de qualidade de manutenção; coordenam a construção de equipamentos para linha de produção de máquinas e equipamentos e trabalham de acordo com normas de segurança.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENCARREGADO				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Perfurações				
eSocial 05.01.001				
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Trabalho em Espaço confinado				
eSocial 05.01.001				
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Quedas em caso de trabalho em altura.				
eSocial 05.01.001				
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ENCARREGADO				
■ Postural				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCARREGADO				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))		
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCARREGADO				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - ENCARREGADO	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO ENCARREGADO DE ANDAIME

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Coordenar as atividades de montagem e desmontagem de andaimes, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas dos subordinados, desde a implantação física até a retirada do canteiro de obras, instruindo mestres e oficiais sobre os procedimentos e normas a serem adotados
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENCARREGADO DE ANDAIME				
Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
Quedas em caso de trabalho em altura.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ENCARREGADO DE ANDAIME				
Postural				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCARREGADO DE ANDAIME				
Ruído				eSocial 02.01.001
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))		
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCARREGADO DE ANDAIME				
■ Lubrificantes.				eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - ENCARREGADO DE ANDAIME	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO ENCARREGADO DE SOLDA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Supervisiona atividades de soldagem, de acordo com a programação de produção. Acompanha procedimentos de soldagem e inspeciona processos de fabricação para cumprimento das normas de qualidade, preservação do meio ambiente e segurança do trabalho
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENCARREGADO DE SOLDA				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Perfurações			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					
■ Trabalho em Espaço confinado			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					
■ Quedas em caso de trabalho em altura.			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ENCARREGADO DE SOLDA					
■ Postural			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENCARREGADO DE SOLDA					
■ Ruído			eSocial 02.01.001		
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho					
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - ENCARREGADO DE SOLDADA				
■ Fumos metálicos				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Atividades no ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - ENCARREGADO DE SOLDADA	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
Proteção respiratória PFF3 (CA: 38833)	(05.01.001) Fumos metálicos
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) Fumos metálicos
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) Fumos metálicos
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES (CA: 26742)	(05.01.001) Fumos metálicos

CARGO INSPETOR DE QUALIDADE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Realiza ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reporta os resultados das inspeções à gerência para elaborar planos de prevenção e correção.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - INSPETOR DE QUALIDADE				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Perfurações			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					
■ Trabalho em Espaço confinado			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					
■ Quedas em caso de trabalho em altura.			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - INSPETOR DE QUALIDADE					
■ Postural			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - INSPETOR DE QUALIDADE					
■ Ruído			eSocial 02.01.001		
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho					
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - INSPETOR DE QUALIDADE					
■ Lubrificantes.					eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual					
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado	
■ GRAXA E ÓLEO					eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável					

EPIS - INSPETOR DE QUALIDADE	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO INSPETOR DE SOLDADA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Responsável pela inspeção visual das peças, testes de solda, procedimentos técnicos de solda, auditorias de clientes e treinamentos aos soldadores.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - INSPETOR DE SOLDADA					
■ Cortes.					eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável					



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Perfurações			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado	
■ Trabalho em Espaço confinado			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					
■ Quedas em caso de trabalho em altura.			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - INSPETOR DE SOLDA					
■ Postural			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - INSPETOR DE SOLDA					
■ Ruído			eSocial 02.01.001		
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho					
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - INSPETOR DE SOLDA					
■ Fumos metálicos			eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Atividades no ambiente de trabalho					
Metodologia: Critério Qualitativo.					
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0)					
Controle adicional se for possível e viável					



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - INSPETOR DE SOLDA	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
Proteção respiratória PFF3 (CA: 38833)	(05.01.001) Fumos metálicos
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) Fumos metálicos
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Fumos metálicos
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) Fumos metálicos

CARGO INSTRUMENTISTA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Reparam equipamentos e instrumentos de medição, realizam testes de funcionamento em equipamentos e instrumentos de medição; ajustam e adaptam equipamentos e instrumentos em função de projetos elaboram documentação técnica. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - INSTRUMENTISTA				
Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - INSTRUMENTISTA				
■ Postural			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - INSTRUMENTISTA										
■ Ruído		eSocial 02.01.001								
Exposição: Contínua/Permanente			Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))				Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))			
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho										
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - INSTRUMENTISTA				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - INSTRUMENTISTA	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO LÍDER MECÂNICO - CBO: 911305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Executar atividades pertinentes a função. Planejar atividades de trabalho, elaborar estudos e projetos, coordenar atividades de manutenção, delegar funções, verificar qualidade dos serviços executados.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - LÍDER MECÂNICO				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - LÍDER MECÂNICO				
<div><div></div>Postural</div>				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - LÍDER MECÂNICO				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - LÍDER MECÂNICO				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - LÍDER MECÂNICO	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO MECÂNICO - CBO: 911305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Empregados:	25 pessoas no total, sendo 25 homens e 0 mulheres
Atividades:	Planejar e realizar atividades de manutenção nas operações dos encanadores e soldadores. Montar, fixar e desmontar andaimes.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MECÂNICO				
Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MECÂNICO				
<div><div></div>Postural</div>				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MECÂNICO				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - MECÂNICO				
■ Lubrificantes.				eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - MECÂNICO	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO MONTADOR DE ANDAIME

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	O montador de andaimes tem sob sua responsabilidade construir e desmontar andaimes para obras de construção civil. Atua na limpeza e lubrificação de formas metálicas e seleção de materiais.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - MONTADOR DE ANDAIME				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - MONTADOR DE ANDAIME				
<div><div></div>Postural</div>				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - MONTADOR DE ANDAIME				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - MONTADOR DE ANDAIME				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - MONTADOR DE ANDAIME	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Preparam movimentações de carga e a movimentam. Organizam carga , interpretando simbologia das embaagens , armazenando de acordo com os prazos de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não conforme. Realizam manueções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OPERADOR DE EMPILHADEIRA										
■ Cortes.								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Perfurações								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Não informado			Severidade: Não informado			Nível do Risco: Não informado				
■ Trabalho em Espaço confinado								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - OPERADOR DE EMPILHADEIRA				
<div><div></div>Postural</div>				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - OPERADOR DE EMPILHADEIRA				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - OPERADOR DE EMPILHADEIRA				
■ Lubrificantes.				eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ GRAXA E ÓLEO				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - OPERADOR DE EMPILHADEIRA	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO OPERADOR DE PONTE ROLANTE

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Preparam movimentações de carga e a movimentam. Organizam carga , interpretando simbologia das embaagens , armazenando de acordo com os prazos de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não conforme. Realizam manueções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OPERADOR DE PONTE ROLANTE				
Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - OPERADOR DE PONTE ROLANTE				
■ Postural			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - OPERADOR DE PONTE ROLANTE				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - OPERADOR DE PONTE ROLANTE				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - OPERADOR DE PONTE ROLANTE	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO PINTOR INDUSTRIAL

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Responsável pelo preparo dos componentes e equipamentos a serem utilizados, garantindo a sua segurança e de terceiros na aplicação das tintas, utilizando sempre os equipamentos de segurança apropriados a função.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PINTOR INDUSTRIAL				
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Quedas em caso de trabalho em altura.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho com diferença de nível				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - PINTOR INDUSTRIAL				
■ Postura em pé por longos períodos				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada para elaboração do serviço				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

<div><div></div></div> <div>Postura sentada por longos periodos</div>		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada para elabora��o do trabalho				
Metodologia: Crit�rio Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Prov�vel (2)		Severidade: Moderada (3)		N�vel do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for poss�vel e vi�vel				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - PINTOR INDUSTRIAL										
■ Ruído		eSocial 02.01.001								
Exposição: Não Definida			Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))				Encontrado: 80 decibel (A) (dB(A))			
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos utilizados no desempenho da função.										
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - PINTOR INDUSTRIAL				
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Produtos utilizados para o trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - PINTOR INDUSTRIAL	Risco
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO PLANEJADOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

Atividades:	Determinar quais tarefas precisam ser executadas, como elas precisam ser executadas e quando precisam ser executadas.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - PLANEJADOR				
■ Cortes e Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: .				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado		Severidade: Não informado		Nível do Risco: Não informado
■ Queda em caso de trabalho em altura				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: .				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - PLANEJADOR				
■ Postural				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada para realização do trabalho.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - PLANEJADOR				
■ Ruído		eSocial 02.01.001		
Exposição: Não Definida	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos utilizados no trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - PLANEJADOR				
■ Lubrificantes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Produtos químicos				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ GRAXA E ÓLEO		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Produtos utilizados				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - PLANEJADOR	Risco
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Queda em caso de trabalho em altura
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Queda em caso de trabalho em altura
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Queda em caso de trabalho em altura
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO SOLDADOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Empregados:	9 pessoas no total, sendo 9 homens e 0 mulheres
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SOLDADOR									
■ Cortes.								eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									
■ Perfurações								eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Não informado			Severidade: Não informado			Nível do Risco: Não informado			
■ Trabalho em Espaço confinado								eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - SOLDADOR				
■ Postural			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - SOLDADOR										
■ Ruído		eSocial 02.01.001								
Exposição: Contínua/Permanente			Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))				Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))			
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho										
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - SOLDADOR				
■ Fumos metálicos				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Atividades no ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - SOLDADOR	Risco
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
Proteção respiratória PFF3 (CA: 38833)	(05.01.001) Fumos metálicos
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Fumos metálicos
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) Fumos metálicos

CARGO SUPERVISOR

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Empregados:	2 pessoas no total, sendo 2 homens e 0 mulheres
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - SUPERVISOR				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - SUPERVISOR				
■ Postural			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - SUPERVISOR				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente	Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - SUPERVISOR				
■ Lubrificantes.			eSocial 05.01.001	
Exposição: Habitual				
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				
■ GRAXA E ÓLEO			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Manuseio de produtos no processo de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

EPIS - SUPERVISOR	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO TÉCNICO DE MATERIAIS

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Acompanha e inspeciona o recebimento de suprimentos, verifica especificações técnicas dos materiais, insere informações em sistema para classificar de acordo com tipo e grupo, a fim de manter o controle e disponibilidade do estoque.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO DE MATERIAIS				
Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		
Perfurações				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				
Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Quedas em caso de trabalho em altura.		eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO DE MATERIAIS				
■ Postural			eSocial 05.01.001	
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO DE MATERIAIS				
■ Ruído			eSocial 02.01.001	
Exposição: Contínua/Permanente		Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido				
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - TÉCNICO DE MATERIAIS	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído

CARGO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho; realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área, identificar variáveis de controle de doenças, acidebtes, qualidade de vida e Meio Ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. Participar da adoção de tecnologia e processos de trabalho ; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle; documentando procedimento e normas de sistemas de segurança. Emitir e acompanhar ordem de serviço e promover ação conjunta com a área de saúde. Executar outras tarefas correlatadas as descritas conforme
IQCT:	<div> <div></div> <div></div> </div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO										
■ Trabalho em Espaço confinado								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Quedas em caso de trabalho em altura.								eSocial 05.01.001		
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho com diferença de nível										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO										
■ Postura em pé por longos periodos		eSocial 05.01.001								
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada para elaboração do serviço										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										
■ Postura sentada por longos periodos		eSocial 05.01.001								
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada para elaboração do trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ : 39.438.052/0001-80

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO				
■ Ruído				eSocial 02.01.001
Exposição: Não Definida	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))		Encontrado: 80 decibel (A) (dB(A))	
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos utilizados no desempenho da função.				
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruído				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)		Nível do Risco: Moderado (6c)	
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável				

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO				
■ GRAXA E ÓLEO				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Produtos utilizados para o trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0)				
Controle adicional se for possível e viável				

EPIS - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Risco
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído
CREME PROTETOR DE SEGURANÇA (CA: 11070)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) GRAXA E ÓLEO

CARGO TOPÓGRAFO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Atividades:	Responsável por realizar o levantamento topográfico é o topógrafo. Ele analisa os dados de campo, como altitude, latitude e longitude, faz o mapeamento de níveis, realiza medições, elabora e atualiza mapas e plantas.
IQCT:	<div><div></div></div> 75/100

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TOPÓGRAFO				
■ Cortes.				eSocial 05.01.001
Perigo/Fonte de Risco: Ambiente de trabalho				
Metodologia: Critério Qualitativo.				
Probabilidade: Não informado	Severidade: Não informado	Nível do Risco: Não informado		



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
 R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
 CEP: 13.800-203
 CNPJ : 39.438.052/0001-80

■ Perfurações				eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Equipamentos do ambiente de trabalho									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									
■ Trabalho em Espaço confinado				eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em espaço confinado.									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									
■ Quedas em caso de trabalho em altura.				eSocial 05.01.001					
Perigo/Fonte de Risco: Trabalho em nível de altura.									
Metodologia: Critério Qualitativo.									
Probabilidade: Pouco Provável (2)		Severidade: Moderada (3)			Nível do Risco: Moderado (6c)				
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - TOPÓGRAFO										
<div></div> Postural		eSocial 05.01.001								
Perigo/Fonte de Risco: Postura adotada durante realização de trabalho										
Metodologia: Critério Qualitativo.										
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)			
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável										

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - TOPÓGRAFO									
■ Ruído		eSocial 02.01.001							
Exposição: Contínua/Permanente			Tolerância: 85,00 decibel (A) (dB(A))				Encontrado: 80,00 decibel (A) (dB(A))		
Perigo/Fonte de Risco: Maquinas e equipamentos no local de trabalho									
Metodologia: Critério Quantitativo. Dosimetria de ruido									
Probabilidade: Pouco Provável (2)			Severidade: Moderada (3)				Nível do Risco: Moderado (6c)		
Estimativa: Certa (0) Controle adicional se for possível e viável									



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ : 39.438.052/0001-80


EPIS - TOPÓGRAFO	Risco
CAPACETE CLASSE B (CA: 498)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CALÇADO TIPO BOTINA (CA: 12554)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE (CA: 26742)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
ÓCULOS (CA: 35790)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS (CA: 35191)	(05.01.001) Quedas em caso de trabalho em altura.
Protetor Auricular (CA: 5745)	(02.01.001) Ruído



PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R BARONESA DE CINTRA, 105 Bairro: JARDIM ÁUREA - MOGI MIRIM - SP
CEP: 13.800-203
CNPJ: 39.438.052/0001-80

4 - GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa, qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.



RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa responsabilidade a implantação deste programa.

**BRUNA
OLIVEIRA**
NETO:10140274626
74626

Assinado de forma
digital por BRUNA
OLIVEIRA
NETO:10140274626
Dados: 2022.04.14
18:56:28 -03'00'

BRUNA OLIVEIRA NETO
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA: 506.962.902-5